

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

(Окремий відбиток)

5

**ВИДАВНИЦТВО
«ЗДОРОВ'Я»**

1971

леві трубки з нержавіючої сталі; ніпель і трубка того ж самого призначення, що і в попередній камері.

В нижній частині цієї камери підкладена високоякісна біла гумова прокладка. Ущільнювач для цієї камери не потрібний, бо трубки введені в корпус камери.

Для побудови вакуумних камер в і г нами були використані згадані вище металеві трійники, які ми розвернули і пристосували з одного боку для того, щоб через них можна було пропустити, а далі і ущільнити металеві або поліетиленові трубки, які з одного боку, за допомогою вакуумних поліетиленових трубок з'єднувалися б з фільтрувальними лійками, а з другого — з шийкою склянки-приймача.

В основі вакуумної камери г встановлена спеціально виготовлена і посаджена в гніздо т-подібна високоякісна біла гума з восьмиміліметровим отвором по центру.

Для вакуумної камери д використана високоякісна біла конусоподібна гумова насадка того ж призначення, що і в попередній камері.

Експериментальним шляхом встановлено, що великої різниці в ефективності дії чотирьох вакуумних камер немає, тому що на швидкість фільтрування розчинів впливають, крім конструкції вакуумних камер, ще цілий ряд згаданих вище факторів.

Застосування п'ятиклавішного вакуумного фільтрувального апарату для фільтрування водних розчинів дозволило нам значно прискорити випуск високоякісних розчинів, підвищити культуру аптечного виробництва і разом з тим заощадити державні кошти.

УДК 615.11:615.454.1

ДЕЯКІ ПРОПИСИ ПІД УМОВНИМИ НАЗВАМИ ПАСТИ

Паста Ласара, Паста саліцилово-цинкова
Pasta Lassari. Pasta Zinci salicylata

Склад: Кислоти саліцилової 2 г
Цинку окису 2,5 г
Крохмалю 25 г
Вазеліну 48 г

Паста Лукомського
Pasta Lucomsky

Склад: Натрію флюорату
Глини білої по 1 г
Гліцерину 1,2 г

Паста «Нафестезин» 0,7%
Pasta «Nafaesthesini» 0,7%

Склад: Натрію фториду 0,7 г
Вісмуту нітрату основного 19,3 г
Коаліну 44 г
Гліцерину 36 г

Паста «Нафестезин» 75%
Pasta «Nafaesthesini» 75%

Склад: Натрію фториду 75 г
Гліцерину 25 г

Паста Пастовського
Pasta Pastovsky

Склад: Сульфацил-натрію 7,5 г
Стрептоциду 17,5 г
Бентоніту 25 г
Води дистильованої 50 г

Паста Рахманова (миюча)
Pasta Rachmanovi

Склад: Мила зеленого (або господарчого) 500 г
Глини (краще білої) 1500 г
Піску річкового
Гасу по 250 г
Кислоти сульфатної технічної 65—66% 75 мл
Води дистильованої до 1000 мл

Паста Селіського (засихаюча)
Unguentum exiccans Selissky

Склад: Цинку окису 7,5 г
Крохмалю
Тальку
Гліцерину по 15 г
Олії рослинної (або масла мінерального) 10 г
Желатину 2 г
Води дистильованої 38 г

Паста Селіського (захисна)
Unguentum tegans Selisky

Склад: Тальку 22,5 г
Крохмалю пшеничного
Гліцерину по 15 г
Олії льняної (або соняшникової) 10 г
Желатину 2 г
Кислоти бензойної 0,2 г
Кислоти борної 1,5 г
Води дистильованої 38 г