

РЕЗУЛЬТАТИ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ

О.В. Ткачова, М. Аллабердієв

Кафедра фармакоелекономіки

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

feknfau@ukr.net

Вступ. Проблема нераціонального призначення лікарських засобів (ЛЗ) в Україні потребує вирішення як на рівні держави, так і окремого закладу охорони здоров'я (ЗОЗ). Застосування фармакоелекономічних підходів для оцінки призначень ЛЗ в клінічній практиці сприятиме оптимізації як фармакотерапії, так і витрат на її проведення.

Матеріали та методи дослідження. Частотний аналіз лікарських призначень проведений на основі ретроспективного дослідження 54 історій хвороб пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) віком від 20 до 85 років, що проходили лікування протягом 2013 року в одному з ЗОЗ м. Харкова.

Результати досліджень. Отримані результати показали, що для фармакотерапії хворих на НАСГ було призначено 74 ЛЗ та зареєстровано 355 призначень, що на 1 хворого в середньому склало 6,6 ЛЗ та свідчить про поліпрагмацію. Лідерами призначень стали антихолінергічні засоби: «Спазмобрю» (31 призначення) і «Дуспаталін» (21) та гепатопротекторні засоби: «Тіотриазолін» (29), «Урсохол» (19) і «Фосфоглів» (17), що узгоджувалося з даними методичних рекомендацій по діагностиці і лікуванню захворювань органів травлення (2007 р.), але на сьогоднішній день даний підхід до фармакотерапії хворих з НАСГ не відповідає діючому уніфікованому протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги хворим на НАСГ (2014 р.).

Висновок. Частотний аналіз показав необхідність корекції фармакотерапії у хворих на НАСГ, про що свідчить виявлена поліпрагмація в даному ЗОЗ. Результати дослідження можуть служити підґрунтям для подальшої всебічної оцінки фармакотерапії пацієнтів з НАСГ в даному відділенні ЗОЗ.