

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Здобутки клінічної і експериментальної медицини

Науково-практичний журнал

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

Achievements of Clinical and Experimental Medicine

Scientific and Practical journal

3(27)/2016

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРОТОКОЛУ З ФАРМАКОТЕРАПІЇ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ

© І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська

Національний фармацевтичний університет, Харків

Вступ. З метою обговорення в 2012 році в Українському журналі нефрології та діалізу були опубліковані проекти Адаптованої клінічної настанови з кращої практики діагностики, лікування та профілактики інфекцій сечової системи у жінок та Уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги: профілактика, діагностика та лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних та вагітних з гострим або рецидивом хронічного пієлонефриту.

Мета дослідження – проведення порівняльного аналізу проектів Українського протоколу та настанови з фармакотерапії ІСС у вагітних з європейськими та іноземними гайдлайнами.

Результати й обговорення. Рекомендації щодо застосування нітрофурантоїну, цефалоспоринів II–III покоління, напівсинтетичних пеніцилінів, у тому числі в комбінації з клавулановою кислотою, в цілому збігаються як в Українських, та і в іноземних рекомендаціях. Питання викликають рекомендації щодо застосування фосфоміцину для фармакотерапії безсимптомної бактеріурії або циститу у вагітних. Препарат здатний прони-

кати через гематоплацентарний бар'єр, результатів адекватних і контрольованих досліджень щодо його застосування під час вагітності в літературі нами знайдено не було. Для фармакотерапії пієлонефриту вагітних також рекомендовані азtreонам (згідно з інструкцією, протипоказаний при вагітності), піперацилін-тазобактам та імепенем-циластатин. Усі три препарати належать до категорії В щодо безпеки застосування під час вагітності та не мають доказової бази безпечно-го застосування у вагітних жінок. Приймати вказані препарати під час вагітності і лактації можна лише якщо очікуваний ефект терапії перевищує потенційний ризик для плода.

Висновки. Вважаємо за необхідне перевігнути рекомендації перед остаточним затвердженням МОЗ України.

Перспективи подальших досліджень. Розвиток антибіотикорезистентності мікроорганізмів зумовлює необхідність постійної оптимізації лікування сечостатевих інфекцій, тому необхідне проведення дослідження ефективності терапевтичних схем.

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»***

М. А. Андрейчин, Я. І. Йосик, Н. А. Ничик, І. С. Іщук, Н. Г. Завіднюк ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ЗА ДАНИМИ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ	101
С. М. Андрейчин, С. В. Кучер, Н. А. Кавецька, Т. Ю. Чернець, Н. А. Бількевич, М. М. Руда, О. К. Хайко, Н. М. Олексів, П. В. Старічков ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ В ХВОРІХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЕНТЕРОСОРБЕНТУ КАРБОЛАЙН	102
I. В. Бирчак ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ВАГІТНИХ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦІНТОЮ АНЕМІЄЮ	104
I. В. Бирчак ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ВАГІТНИХ	105
А. О. Боб, О. О. Боб, І. В. Смачило, М. Є. Гаврилюк, Л. В. Радецька ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ЗАГОСТРЕНЬ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ	106
P. Я. Боднар, Л. П. Боднар ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ВОБЕНЗИМУ ТА КАНДЕСАРТАНУ НА ПРОЦЕСИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І БІЛКІВ У ХВОРІХ НА ГОСТРІЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА, ПОЄДНАНИЙ З ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ	107
T. В. Бойко, Г. В. Лихацька, В. О. Лихацька КОРЕКЦІЯ КАЛЬЦІЄВІМІСНИМИ ПРЕПАРАТАМИ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРІХ НА КОМОРБІДНУ ПАТОЛОГІЮ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ	108
H. А. Васильєва, О. Л. Івахів, Н. Ю. Вишневська ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С	109
V. П. Вівчар ЧАСТОТА ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІNU У ХВОРІХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК 5Д СТАДІЇ	110
T. О. Воронцова, Л. А. Волянська, І. В. Кубей, У. М. Мудрик, В. В. Стеценко ЗАСТОСУВАННЯ ШРОТУ НАСІННЯ ЛЬОНУ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ	111
M. Ю. Гаєвська, Р. Б. Гудима, М. Д. Кудла, М. І. Берча ПРОБІОТИК «ЕНТЕРОЖЕРМІНА» ПРИ ЛІКУВАННІ РІЗНИХ ФОРМ ПСОРІАЗУ	112
M. В. Гребеник, Л. В. Зоря, В. Р. Микуляк, О. О. Гурик, Т. Б. Лазарчук РОЛЬ ТРАНСТОРАКАЛЬНОЇ ЕХОКАРДІОСКОПІЇ В ДІАГНОСТИЦІ РОЗШАРОВУЮЧОЇ АНЕВРИЗМИ АОРТИ	113
M. В. Гребеник, В. Р. Микуляк, Л. В. Зоря, Л. І. Зелененська ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ НЕІНВАЗИВНИХ МЕТОДІК ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ПЕРИФЕРІЙНИХ АРТЕРІЙ	114
C. В. Дзига, М. І. Марущак, О. В. Бакалець, Н. Б. Бегош, Т. А. Заєць ВПЛИВ СИСТЕМАТИЧНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПОКАЗНИКИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ	115
K. С. Еременко, І. І. Горда ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ МІОКАРДА ПРИ ТКАНИННІЙ ДОПЛЕРОГРАФІЇ У ХВОРІХ ІЗ ГОСТРОЮ ДЕКОМПЕНСОВАНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ФУНКЦІЇ НИРОК	116
I. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРОТОКОЛУ З ФАРМАКОТЕРАПІЇ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ	117
H. І. Корильчук ХАРАКТЕР ЗМІН ЛЕПТИНУ ПРИ ОЖИРІННІ У ЧОЛОВІКІВ	118
C. І. Корнага, Н. В. Тхорик, М. В. Панькевич, Т. В. Корнага ХАРАКТЕРИСТИКА МУЛЬТИРЕЗІСТЕНТОСТІ ЗА ДАНИМИ СТАЦІОНАРУ ОБЛТУБДІСПАНСЕРУ	119
H. С. Кравченко, О. М. Окусок, Л. Г. Кицай ТУБЕРКУЛЬОЗ ПОЗАЛЕГЕНЕВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ В ПОЄДНАННІ З ВІЛ/СНІД	121
H. І. Кулагін ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ У ХВОРІХ ІЗ ГІПОТИРЕОЗОМ	122
C. В. Кучер, С. М. Андрейчин, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер, Б. Г. Бугай, В. О. Лихацька, А. М. Пастернак, І. О. Марчук ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ В ХВОРІХ РІЗНОГО ВІКУ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ	123
C. С. Левенець, Т. О. Воронцова РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У РОЗВИТКУ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ – ЧИ МОЖЕМО ЦЕ ЗМОДИФІКУВАТИ?	125
H. Р. Макарчук, Л. П. Мартинюк, Л. М. Михайлів, І. В. Совяк КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КЕЛТІКАНУ У КОМБІНОВАНІЙ ТЕРАПІЇ ДІАБЕТИЧНОЇ ПЕРИФЕРІЙНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ	126