МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АБУАЛИ ИБНИ СИНО

РОЛЬ МОЛОДЁЖИ
В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

Материалы XII научно-практической конференции молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, посвящённой «Году молодёжи»

ДУШАНБЕ
28 апреля 2017

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТОВ

Л.В. Терещенко, Н.В. Тетерич
Кафедра организации и экономики фармации
Национального фармацевтического университета. Украина.
Научный руководитель – д.ф.н., профессор Немченко А.С.

Цель исследования. Определение показателей уровня самооценки социальной желательности.

Материалы и методы. В ходе исследования нами была использована социально- психологическая методика Д. Кроуна-Д. Марлоу, а так же метод психологического исследования - наблюдение.

Результаты. За результатами обработки полученных данных 30 специалистов аптек г. Харькова по данной методике было установлено, что большинство респондентов - 14 опрошенных (46,67% фармацевтических работников) имеют средний уровень мотивации к одобрению; у 5 респондентов - 16,67% опрошенных низкий уровень мотивации к одобрению, и, более чем у трети специалистов – 11 опрошенных (36,67 %) имеется высокий уровень мотивации к одобрению. Такие специалисты качественно выполняют любую работу, предотвращают агрессивные реакции и являются социально-ориентированными личностями. Было установлено, что наибольшая мотивация к одобрению присуща фармацевтическим работникам 26-40 лет, что, возможно, связано с установлением оптимального уровня профессионализма в этом возрасте, выбором на этом жизненном этапе основных направлений в рабочей среде и в общественной жизни, закреплению соответствующих норм, ценностей и наличия амбиций, а также потребность в признании со стороны социума.

Выводы. Таким образом, показатель мотивации к одобрению специалиста усиливается во время становления профессионала в возрасте от 26-40 годов при определенном стаже фармацевтической деятельности (от 5 до 10 лет).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ КАННЫ САДОВОЙ

С. В. Тимофеева, А.А Кисличенко
Кафедра химии природных соединений Национального фармацевтического университета, Украина
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Журавель И. А.

Цель исследования: Целью данной работы было определение содержания флавоноидов в сырье канны садовой.

Материалы и методы. Спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Mecasys Optizen POP проведено определение содержания флавоноидов в листьях канны садовой, заготовленных в 2016-2017 годах на территории Украины.

Результаты и их обсуждение. Для количественного определения брали 1,0 г (точная навеска) измельченного сырья до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм, помещали в колбу со шлифом емкостью 150 мл, добавляли 30 мл 50% спирта этилового и исчерпывающе экстрагировали. Фильтраты после охлаждения собирали в мерную колбу на 100 мл доводили объем 50% спиртом до метки и перемешивали (раствор А).

В мерную колбу емкостью 25 мл переносили 1 мл раствора А, 1 мл раствора алюминия хлорида в 95% спирте этиловом и доводили объем раствора 95% спиртом этиловым до метки. Через 40 мин измеряли оптическую плотность раствора на спектрофотометре при длине волны 415 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 1 мл вытяжки, 1 капли кислоты уксусной разведенной и доведенный 95% спиртом этиловым до отметки в мерной колбе емкостью 25 мл. Параллельно измеряли оптическую плотность фармакопейного стандартного образца рутина, который готовили аналогично раствору А. Установлено, что содержание суммы флавоноидов в листьях канны садовой в пересчете на рутин находился в пределах - 4,79 ± 0,2 %.

Выводы. Результаты проведенных исследований будут использованы при разработке соответствующих методик контроля качества на исследуемое сырье.

КОНТЕНТ – АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИНТРАВАГИНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО – ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

И.А. Токовая
Кафедра технологии лекарств, организации и экономики фармации ГУ ЛГМУ им. Святителя Луки
Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Передерий Е.А.

Цель исследования. Анализ ассортимента лекарственных средств (ЛС) местного назначения, применяемых в схемах лечения этих нозологий.

Материалы и методы. Основными источниками для контент – анализа были выбраны: Государственный Реестр ЛС, Регистр ЛС в России, справочник Видаль, справочник синонимов ЛС. Объектом исследования стала, согласно АТХ – классификации, группа G01A антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний.

Б.А. Саидов. Изучение влияния сбора «Чордору» на некоторые показатели липидного спектра крови в эксперименте 321
М. Саидова, М.З. Усмонова, Мирзоева Г.Д. Легенды об Абуали-ибни-Сино 321
Абд-Ель-Кадер Самира Зафитиана. Сравнительный анализ типов аптек в Украине и на Мадагаскаре 322
Н.С. Сангинова. Изучение потребления цефалоспориновых антибиотиков для лечения внебольничной пневмонии в стационарах Республики Таджикистан 322
А.С.Сапарбай. Определение влажности экстракта коровяка джунгарского 322
Л.С. Симонян, О.А. Немченко Анализ стоимости-эффективности вакцин от гриппа 323
Н.В. Спиридонова Прогнозирование биологической активности производных 3-циано-6-фторхинолонов-4 323
К.П. Старов, Ю.Д. Стоянова Софосбувир и даклатасвир как комбинация выбора при лечении хронического вирусного гепатита С 324
Е.А. Степаненко. Промоция лекарственных средств в Украине в рамках концепции государственной программы развития импортозамещения 324
М.И. Тайшыгарина. Изучение инвестиционного потенциала фармацевтической промышленности казахстана: современное состояние и перспективы 325
В.А. Таран. Фторхинолоны: анализ ассортимента на фармацевтическом рынке Украины 325
Е. Н. Крутько, В.Г. Середенк, Т.М. Сазонов, Ю.Г. Жадан. Эффективность и безопасность использования комбинации кетамина и пропофола для контролируемой седации 326
К.Б. Темирбаева, Г.Ш. Бурашева, Е. Рахметов. Проведение контроля качества экстракта верблюжьей колючки, полученного методом углекислотной экстракции в сверхкритических условиях 326
Л.В. Терещенко, Н.В. Тетерич. Исследование мотивационной составляющей профессиональной деятельности фармацевтов 327
С. В. Тимофеева, А.А. Кисличенко Определение содержания флавоноидов в листьях канны садовой 327
И.А. Токовая. Контент – анализ ассортимента лекарственных средств интравагинального применения для лечения инфекционно – воспалительных заболеваний в гинекологической практике 327
Узбекова А.А., Кожанова К.К., Досжанова Б.А., Смагулова М.В., Разработка состава бальзама противопростудного действия на основе фитокомплекса 328
К.Р. Фаридуни, Дж.Н. Джалилов. Структура индикаина и изучение параметров QSAR 328
М.С. Фесенко. Поиск информации о проведении санитарно – профилактической работы провизорами в специализированных переиодических научных изданиях 329
Ш.Н. Халилова, О. Холикова. Антиоксидантное действие настоя лука розенбаха (Сиёхалаф) при экспериментальной гиперлипидемии 329
Д.Т.Хамза. Методы очистки загрязненных водоемов 330
А.М. Харенко, М.А. Макаренко. Сравнительная характеристика глубины ассортимента препаратов тимьяна ползучего 330
Д.К. Хомидов. Антимикробные препараты для системного применения в амбулаторной практике 330
А.Р. Муллагалеева, А.А. Хорунжая. Витамины группы D 331
Т.В. Хрипунова, М.В. Старинова. Определение уровня тревожности у студентов 2 курса 331
С.Р. Шамсутдинова. Хроматографический анализ фенольных соединений бодяка полевого 332
Х. Ш. Шарифов. Исследование актопротекторной активности экстракта листьев персика обыкновенного 332
М.М. Шехова. Возможные механизмы действия лекарственных растений при диабете 333
Т.Г. Шкоденко. Морфолого-анатомическое исследование плодоножек солодки голой (*Glycyrrhiza glabra* l.). 333
О. В. Шовковая. Экстракция секнидазола из водных растворов 334
Мижгон Шухратзода. Синтез, исследование и биологические свойства комплексов Ag (I) с метронидазолом 334
З. Эгамова. Изучение влияния некоторых природных органических кислот на надмолекулярную структуру холестерина 335

СТОМАТОЛОГИЯ

Б.А. Абдуллоев Влияние коморбидных заболеваний на распространенность стоматологических заболеваний ортопедического профиля 336
Н.К. Артыкова, Н.Э. Уманова, Ш.О. Тагаева. Факторы риска развития патологических процессов в пародонте 336
А. Баротова, Н. Худойдодов. Значение антропометрических исследований в челюстно-лицевой области 337
Ф.Ф. Наджмонов, Т.А. Бекмурадов, Т.Г. Бобохонов. Сравнительная оценка эффективности методов обтурации корневых каналов зубов 337