

Аналіз антигіпертензивних лікарських засобів, інгібіторів АПФ

Скришевська А.В., Яковлева Л.В.

Кафедра фармакоекономіки

Національний фармацевтичний університет

м. Харків, Україна

feknfau@ukr.net

Вступ

ВООЗ визначає артеріальну гіпертензію як «провідний глобальний ризик підвищення смертності від серцево-судинних захворювань у світі ».30-45% європейського населення страждають на артеріальну гіпертензію.

В Україні за даними епідеміологічних досліджень розповсюдження гіпертонічної хвороби становить: в міській популяції - 29,6%, в сільській популяції - 36,3%. Незважаючи на поліпшення ранньої діагностики та підвищення ефективності лікування, число пацієнтів з гіпертензією залишається високим. В останні роки спостерігається чітка тенденція до зменшення смертності від церебральних інсультів в країнах Західної та збільшення в країнах Східної Європи, що свідчить про відмінності в контролі гіпертонічної хвороби. Артеріальна гіпертензія підвищує ризик загальної смертності в 4,5 рази у чоловіків і в 2,0 рази у жінок [7].

Мета роботи – дослідження асортименту та цінових характеристик інгібіторів АПФ на фармацевтичному ринку в Україні протягом 2014-2016 років, визначення кількості вітчизняних та закордонних виробників.

Методи дослідження

Аналіз асортименту лікарських засобів проводили протягом 2014-2016 років за даними інформаційно-пошукової системи «Моріон», яка дозволяє аналізувати асортимент, роздрібні ціни, кількість реалізованих упаковок ЛЗ за певний рік [6].

Результати дослідження

Аналізуючи фармацевтичний ринок в Україні було встановлено 11 МНН, на основі яких представлено 524 ТН. У процесі аналізу виявлено, що показники кількості ЛЗ на українському фармацевтичному ринку фактично залишаються незмінними. Якщо в 2014 та 2015 роках було 178 ТН, то в 2016 році їх кількість дещо знизилась і спала до 168 ТН.

На фармацевтичному ринку України більш актуальні ЛЗ закордонного виробництва, саме вони і користуються популярністю серед лікарів. Впродовж 2014 - 2016 років на ринку було ЛЗ закордонного виробництва - 399 ТН, а вітчизняного - 125 ТН.

Серед інгібіторів АПФ найбільше поширення мають Каптоприл і Еналаприл, що пов'язано з традиційною прихильністю до дешевших ЛЗ без оцінки співвідношень «витрати-ефективність» і «витрати-вигода». Однак спеціально проведені дослідження показали, що

цільової добової дози (дози, на рівень застосування якої доцільно вийти) ЛЗ Еналаприлу - РЕНІТЕК® (20 мг) досягає 66% хворих, а цільової добової дози Периндоприлу - ПРЕСТАРІУМ (4 мг) - 90% хворих, при цьому вартість добової дози ПРЕСТАРІУМ приблизно на 15% нижче, ніж РЕНІТЕК®. А загальні витрати на всю терапію в групі з 100 осіб у розрахунку на одного хворого, який досяг цільової дози, виявилися для більш дорогого ПРЕСТАРІУМ на 37% нижче, ніж для більш дешевого РЕНІТЕК® [2].

Цінова політика інгібіторів АПФ дуже різна, вона становить від 2,11 грн до 1319,90 грн. Найбільш дешевим ЛЗ є Еналаприл, Червона зірка ОАО (Україна, Харків), табл. 0,01 г блістер, №10; а найдорожчим є Рамірил, Micro Labs (Індія), капс. 2,5 мг, №30.

Висновок

Інгібітори АПФ мають значні переваги серед інших гіпотензивних засобів. Вони обумовлені ефективністю і безпекою, метаболічною інертністю і сприятливим впливом на кровопостачання органів, відсутністю заміни одного фактора ризику іншим, порівняно нечастими побічними ефектами і ускладненнями, можливістю монотерапії, а при необхідності – гарною сумісністю з більшістю гіпотензивних ЛЗ.

На фармацевтичному ринку України є дуже різноманітний та широкий вибір препаратів групи інгібіторів АПФ. Також є і ціновий вибір ЛЗ цієї групи, який буде задовольняти різні верстви населення.

Список літератури:

1. Гайового М. Д., Галенко-Ярошевський П. А., Петров В. І. та ін. Фармакотерапія з основами клінічної фармакології / Под ред. В. І. Петрова.- Волгоград, 1998.- 451 с.
2. Горохова С.Г., Воробйов П. А., Авксентьєва М. В. Марківське моделювання при розрахунку коефіцієнта «витрати / ефективність» для деяких інгібіторів АПФ // Проблеми стандартизації в охороні здоров'я: Науково-практичний журнал, що рецензується журнал М: Ньюдиамед, 2001.- № 4.- С. 103.
3. Дроговоз С. М. Фармакологія на долонях.- Харків, 2002.- 120 с.
4. Михайлов И. Б. Клиническая фармакология.— С-Пб.: Фолиант, 1998.— 496 с.
5. Ольбінская Л. І., Андрущішніна Т. Б. Раціональна фармакотерапія артеріальних гіпертензій // Російський медичний журнал 2001.- Т. 9, № 15.- С. 615-621.
6. Програмний комплекс «Аптека» компанії «Моріон» [Електронний ресурс]. - режим доступу до сайту: НТГ: // pharmbase.com.ua/poisk
7. Сучасна стратегія лікування артеріальної гіпертензії: метод. указ. для лікарів-інтернів / уклад. Л.В. Журавльова. - Харків: ХНМУ, 2013. - 24 с.