

АНАЛІЗ РИНКУ ПРОТИГРИБКОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПОЛЬЩІ

Подколзіна М.В.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна.

Мікози називають цивілізаційним захворюванням - через кількість хворих людей, легкість розповсюдження та сприятливі умови, які створює для нього людина. Мікозами хворіє 10-20% дорослого населення, їх поширеність значно підвищується в старших вікових групах. Найчастіше мікози зустрічаються у шахтарів, металургів, військовослужбовців, спортсменів. У Польщі від грибкових захворювань страждає 5 мільйонів людей. Більше 45% жінок мають грибкову інфекцію більше одного разу, 5% жінок мають рецидивуючі інфекції, іноді до 4 разів через 12 місяців.

За результатами дослідження асортименту лікарських засобів (ЛЗ) у Польщі за діючою речовиною виявлено, що найширше представлені ЛЗ з МНН тербінафін та флуконазол, вони займають по 19% досліджуваного асортименту, на другому місці ЛЗ с клотримазолом – 12%. Найменші частки склали ЛЗ з діючою речовиною імідазол та біфоназол по 2%.; кетоконазол, нафтифін та ністатин.

За результатами дослідження асортименту ЛЗ по фармакологічним групам виявлено, що ЛЗ похідні імідазолу займають найбільшу частину досліджуваного асортименту ЛЗ 37%, похідні триазолу – 30%, Аліламіни – 23%. До групи інші увійшли ЛЗ, доля яких складає менше 5% (ехінокандіни, полієнові антибіотики).

Отже, протигрибкові лікарські засоби групи похідні імідазолу складають 37% досліджуваного асортименту в аптеках Польщі. Найбільші долі займають ЛЗ з діючою речовиною тербінафін та флуконазол (по 19% від загального асортименту). Випускаються у вигляді твердих лікарських форм – 47%, серед яких переважають капсули – 40%. Протигрибкові ЛЗ виробляються в основному за кордоном - 63% і надходять на польський ринок здебільшого з Німеччини 14% та Швейцарії 14%. Препарати польського виробництва складають – 37%.