

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАНOSTI НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Лебедин А.М., Назаркіна В.М.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Alla_leb7@ukr.net

Цукровий діабет (ЦД) одне з найбільш розповсюджених неінфекційних захворювань, яке займає 3 місце по причинах смертності в більшості розвинутих країн. Ступінь поширення діабету зростає і за приблизними підрахунками зараз сягає до 333 мільйонів людей, прогноз на 2030 рік – 500 мільйонів людей. Цукровий діабет першого типу складає 10-15 % усіх хворих на діабет.

ЦД є поліморфним захворюванням і може поєднуватися з супутньою патологією. Це передбачає застосування відразу декількох препаратів, що може призвести до їх небажаної взаємодії та підвищеного навантаження на органи детоксикації та екскреції. Фармакотерапія ЦД на сьогодні є надзвичайно актуальною медичною та соціальною проблемою.

Встановлено, що поширеність ЦД зростає серед населення країн світу в залежності від регіону, рівня економічного розвитку країни, статі та віку. За висновками міжнародної діабетичної федерації (IDF) спостерігається тенденція найбільшого розповсюдження діабету серед урбанізованого (міського) працездатного населення країн, що розвиваються, у осіб віком 40-59 років приблизно однаково чоловічої і жіночої статі.

В Україні у 2017 році зареєстровано 1270929 випадків ЦД. Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на 2017 рік, майже 50 % випадків захворювання на ЦД не діагностовано. При цьому, 76,5 % не діагностованого ЦД у світі – у країнах із низьким рівнем доходів. Станом на 1 січня 2018 року за даними Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України в країні зареєстровано 1,27 млн. хворих на ЦД (дані без урахування статистики АР Крим та окупованих територій Луганської та Донецької областей), з них 200 тисяч є інсулінозалежними (ЦД I типу). На 2018 рік в Україні офіційно на обліку з причини захворювання на ЦД перебувало 1370000 осіб, що складає 3,23 % населення України (Держстат України, 2018). В Україні виявляється значно нижчі показники, ніж у світі, що пов'язано з недоліками в організації діагностики захворювання.

У м. Харкові за 9 місяців 2019 року серед дорослого населення зареєстровано 46 133 хворих на ЦД (за аналогічний період 2018 року 44 707), з них вперше виявлено діабет у 2 360 (2018 році – 2 637). ЦД I типу страждають 4 273 дорослих, з них вперше виявлено 237 випадків; ЦД II типу – 41 860 осіб, з них вперше виявлено 2123 хворих. Серед дитячого населення віком до 18 років зареєстровано 411 хворих на ЦД I типу (в 2018 р. – 394), з них вперше виявлено 36 випадків (в 2018 році – 24). За останні 10-15 років захворюваність та поширеність ЦД в Україні збільшилася у 2 рази, переважає захворюваність міського населення, що відповідає світовим тенденціям. Чисельність хворих збільшується, в основному, внаслідок хворих на ЦД II типу. Насправді кількість хворих в Україні в 2-3 рази більша, ніж представлена Центром медичної статистики МОЗ України за рахунок прихованих форм цукрового діабету.