

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ

(Окремий відбиток)

1

ВИДАВНИЦТВО
«ЗДОРОВ'Я»

1972

Виходячи з санітарно-гігієнічних вимог, підлоги повинні бути світлими з коефіцієнтом відбивання не нижче 30%.

Такі найбільш істотні умови і засоби, з допомогою яких можливе утворення кольорового клімату аптек, відповідаючого всебічним функціональним і естетичним вимогам.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеев С. С., Теплов Б. М., Шеварев П. А., Цвет в архитектуре, М., ОНТИ, 1934.—2. Веккер Л. М., Восприятие и основы его моделирования, Изд. ЛГУ, 1964.—3. Малевич К., Современная архитектура, 1928, № 5.—4. Маркс К., Энгельс Ф., Об искусстве, 1938.—5. Рабкин Е. Б., Фрид Ю. В., Ковальский Н. Н., Руководство по рациональному цветовому оформлению, М., «Транспорт», 1964.—6. Теплов Б., Малярное дело, 1931, № 2.
7. Friling H., Auer X., Mensch-Farbe-Raum, München, 1961.

Надійшла 12.X 1971 р.

ДЕЯКІ ПРОПИСИ ЛІКІВ ПІД УМОВНИМИ НАЗВАМИ

КРАПЛІ

Краплі за прописом Добронравова
Guttae Dobronravovi

Склад: Настойки валеріани 6 г
Настойки м'яти перцевої 1 г
Ефіру медичного 3 г

Краплі за прописом Зеленіна
Guttae Zelenini

Склад: Настойки валеріани
Настойки конвалії по 10 мл
Настойки белладонни 5 мл
Ментолу 0,2 г

Краплі за прописом Зоріна
Guttae Zorini

Склад: Платифіліну гідротартрату 0,01 г
Папаверину гідрохлориду
Сальсоліну гідрохлориду
Дибазолу по 0,1 г
Натрію броміду 1 г
Настойки валеріани
Настойки конвалії по 10 г

Краплі «Кардіовален»
Gardiovalenum

Склад № 1 (із свіжих рослин):
Соку трави жовтушнику 1,7 г
Адонізиду 3 г
Настойки валеріани 4,7 г
Екстракту глоду рідкого 0,2 г
Камфори 0,04 г
Натрію броміду 0,2 г
Спирту етилового 96% 0,16 г
Хлоретону до 0,25%

Склад № 2 (із сухих рослин):

Еризиду 1,7 г
Адонізиду 3 г
Настойки валеріани 4,86 г
Екстракту глоду рідкого 0,2 г
Камфори 0,04 г
Натрію броміду 0,2 г
Хлоретону до 25%

Краплі (розчин) за прописом Люголя

Склад: Йоду 1 г
Калію йодиду 2 г
Води дистильованої до 20 г

Краплі нашатирно-анісові
Liquor Ammonii anisatus

Склад: Олії анісової 3,3 г
Спирту етилового 80 г
Розчину аміаку 16,7 г

Краплі проти коронарспазмів
(за прописом Московської міської клінічної
лікарні № 1)

Guttae contra spasmos coronarios

Склад: Етилморфіну гідрохлориду 0,2 г
Ментолу 0,4 г
Натрію броміду 3 г
Адонізиду 6 г
Настойки кропиви собачої
Настойки конвалії по 12 г

Краплі «Пінабін»
(Pinabinum)

Склад: Олії ефірної з хвої сосни (або
ялини) 5 мл
Олії персикової 5 мл

Краплі «Платидин»
Platydinum

Склад: Платифіліну гідротартрату 0,01 г
Папаверину гідрохлориду
Сальсоліну гідрохлориду по 0,1 г
Дибазолу 0,1 г
Натрію броміду 1 г
Настойки валеріани
Настойки конвалії по 10 г

Краплі за прописом Ферстера
Guttae Fersteri

Склад: Скополаміну гідроброміду 0,01 г
Нітрогліцерину 0,005 г
Морфіну гідрохлориду 0,1 г
Води дистильованої 10 г

І. М. ПЕРЦЕВ,
Г. П. ПІВНЕНКО,
І. К. ГОЛУБОВ