

ТЕНДЕЦИИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ

Аракелян М.А., Бобрицкая Л.А.

Национальный фармацевтический университет, м. Харків

milenka41187@mail.ru

Цель: Проанализировать уровень распространенности и заболеваемости на ЖКБ среди жителей Украины и установить частоту оперативных вмешательств при этой патологии, а также провести маркетинговое исследование рынка лекарственных препаратов желчегонного действия.

Материалы и методы исследования: В работе применяются методы системного подхода и анализа, а также клинико-статистический метод, маркетинговые исследования фармацевтического рынка препаратов желчегонного действия. Изучение уровня заболеваемости и распространенности ЖКБ и частоты хирургического лечения проводилось на основании данных официальной статистики. Показатели изучались в динамике 2002-2013 гг. из расчета на 100 тыс. населения.

Результаты: На основе проведенного исследования установлено, что распространенность ЖКБ на 100 тыс. взрослого населения Украины имеет стойкую тенденцию к увеличению.

Также нами проанализировано и состояние заболеваемости ЖКБ. Установлено, что частота заболеваний также растет из года в год. Так, в 2003 г. Заболеваемость составляла 83,3 на 100 тыс. взрослого населения, а в 2012 г. - 89,9, темп прироста – 7,9%.

Разница уровней распространенности заболевания, обусловлена различными причинами. Во-первых, диагностика ЖКБ учитывается исключительно по обращениям больных, а доступность медицинской помощи в различных регионах Украины разная. Во-вторых, диагностика ЖКБ осуществляется с применением дополнительных методов исследования, исключительно ультразвукового, и именно эта методика стала более доступной за последние годы. В-третьих, увеличение частоты заболеваемости связано с факторами окружающей среды и эндогенными факторами.

Учитывая тот факт, что в Киеве показатели заболеваемости ЖКБ являются одними из наивысших в Украине, нами отслеживалась их динамика за последние 10 лет (рис.1.)




Рис. 1. Динамика распространенности и заболеваемости ЖКБ среди взрослого населения города Киева за 2003-2012 гг. (на 10 тыс.соответствующего населения)



Рис. 2. Количество оперативных вмешательств при ЖКБ и послеоперационная летальность в Украине



Рис. 3. Количество оперативных вмешательств при ЖКБ и послеоперационная летальность в городе Киеве

На основе литературных данных существует классификация желчегонных препаратов (табл. 1).

Таблица 1.

Классификация желчегонных препаратов

I. ПРЕПАРАТЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЖЕЛЧЕОБРАЗОВАНИЕ - ХОЛЕРЕТИКИ		II. ПРЕПАРАТЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЖЕЛЧЕВЫДЕЛЕНИЕ	
А. Усиливающие секрецию желчи (истинные холеретики)	Б. Препараты, увеличивающие секрецию желчи за счет водного компонента (гидрохолеретики)	А. Холекинетики – повышают тонус желчного пузыря и снижают тонус желчных протоков	Б. Холеспазмолитики – вызывают расслабление желчных путей
<i>1) препарати, содержащие желчные кислоты:</i> Аллохол, Холензим, Холивер.	Минеральные воды, натрия салицилат, препараты валерианы.	холецистокинин, магния сульфат, питуитрин, холеритин,	атропин, платифилин, метоциния йодид (Метацин), экстракт

<p>2) синтетические препараты: гидроксиметилникотинамид (Никодин), осалмид (Оксафенамид), цикловалон (Циквалон).</p> <p>3) препараты растительного происхождения: Фламин, Артихол, Биликур, Хофітол, Танацехол.</p>		<p>препараты барбариса, сорбитол, Манитол, ксилит.</p>	<p>белладонны, папаверин, дротаверин (Ношпа), мебеверин (Дюспаталин), Олиметин.</p>
---	--	--	---

Выводы: ЖКБ остается актуальной проблемой для провизоров, учитывая увеличение частоты заболеваемости и распространенности, а так же с целью снижения заболеваемости совершенствоваться в разработке комбинированных отечественных препаратов пациентам с ЖКБ.

Перечень использованных источников информации

1. Горобець Р.М. (2004) Прогнозування перебігу гострого холециститу та його досліджень. Автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.03. Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І. Пирогова, Вінниця, 18 с.
2. Ильченко А.А. (2004) Желчекаменная болезнь. Анахарсис, Москва, 200 с.
3. Павловський М.П., Коломійцев В.І., Шахова Т.І. (2007) Сучасний діагностично-лікувальний алгоритм при ускладненому гострому калькульозному холециститі. Проблеми військової охорони здоров'я, Вип. 20, Київ, с. 56–62.