

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ

(Окремий відбиток)

4

ВИДАВНИЦТВО
«ЗДОРОВ'Я»

1971

карт зростання лікарських рослин, полегшення виконання планів заготівлі сировини аптеками, а також планомірного вивчення ресурсів Науковим товариством фармацевтів.

Пропонований нами метод доцільно використати в густонаселених районах (де є 3—6 аптек), краях і областях.

ВИСНОВОК

Запропоновано карто-анкетний метод збирання аптеками відомостей про поширення дикорослих лікарських рослин.

УДК 615.11:615.454.1

ДЕЯКІ ПРОПИСИ ПІД УМОВНИМИ НАЗВАМИ

ПАСТИ

Паста «Антиверуцин». Паста Мурликіна

Pasta «Antiverrucinum»

Склад: Кальцію карбонату 88 г
Кальцію окису 12 г
Води дистильованої скільки потрібно, щоб утворилася паста

Паста «Болус»

Pasta «Volus»

Склад: Кислоти саліцилової 2 г
Крохмалю 12,5 г
Глини білої 37,5 г
Вазеліну 48 г

Паста Бреженера. Паста «Плантазан»

Pasta «Plantosanum»

Склад: Трави чистотілу в порошку
Ланоліну
Вазеліну по 10 г
Розчину фенолу 0,25% 10 крапель

Паста вісмутова

Pasta Bismuthi

Склад: Вісмуту нітрату основного
Ланоліну
Парафіну по 1 г
Вазеліну 2 г

Паста Гізи. Трипаства

Pasta Gisi

Склад: Трикризолу 2,5 г
Креоліну 5 г
Тріоксиметилену 5 г
Цинку окису 15 г
Гліцерину скільки потрібно, щоб одержати пасту

Паста Гуженко. Паста димедрол-цинкова

Pasta Gushenco, Pasta Zinci cum Dimedrolo

Склад: Розчину димедролу спиртового 10% 10 г
Пасти цинкової 100 г

Паста «Дентин»

Pasta «Dentin»

Склад: Цинку окису 56,62 г
Цинку сульфату (безводного) 20,58 г
Коаліну 8,58 г
Олії персикової (або абрикосової) 13,72 г
Олії гвоздичної (або евгенолу) 0,5 г

Паста захисна IEP-1

Pasta defendens IEP-1

Склад: Мила натрієвого нейтрального 12 ч.
Каоліну 40 ч.
Гліцерину технічного 10 ч.
Води дистильованої 38 ч.

Паста захисна IEP-2

Pasta defendens IEP-2

Склад: Парафіну 20 ч.
Церезину 15 ч.
Масла вазелінового 65 ч.

Паста зубна трикризол-формалінова

Pasta dentifrica Tricresol-formalisata

Склад: Трикризолу 24 г
Формаліну 6 г
Глини білої 48 г
Гліцерину до 100 г

Паста іхтіолова 50%

Pasta Ichtyoli 50%

Склад: Іхтіолу 50 г
Тальку 23 г
Глини білої 17 г
Желатину
Гліцерину по 2 г
Води дистильованої 8 г