

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІН НА ПЕРОРАЛЬНІ ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ЛЗ

Подколзіна М.В., Куриленко Ю.Є., Морозова Н.В.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

marysea2006@ukr.net

Цукровий діабет (ЦД) 2 типу – хронічне ендокринно-обмінне захворювання, зумовлене відносною недостатністю інсуліну внаслідок поєданого впливу різних ендогенних (генетичних) та екзогенних чинників, що призводять до порушення всіх видів обміну речовин, насамперед вуглеводного, ураження судин, нервів, різних органів і тканин. Специфічним обов'язковим проявом захворювання є порушення вуглеводного обміну з прогресуючим наростанням рівня глюкози в крові і глюкозурією.

Захворюваність вища серед осіб похилого віку. За прогнозом американських експертів, у разі збільшення середньої тривалості життя до 80 років кількість хворих на ЦД 2 типу в США становитиме більш ніж 17% усього населення, а населення України також невпинно старішає.

Враховуючи соціально-економічну й екологічну ситуацію в Україні, вірогідність непередбачуваного зростання ЦД, особливо 2 типу, дуже значна. Найбільший відсоток захворюваності спостерігається серед осіб з ожирінням. Так, у людей з помірним ступенем ожиріння частота діабету збільшується в 4 рази, з різко вираженим ожирінням – у 30 разів. Таким чином, ожиріння і похилий вік належать до основних чинників ризику, які зумовлюють схильність до розвитку діабету.

ЦД є важким тягарем для охорони здоров'я, при цьому 80% усіх витрат на обстеження і лікування ЦД 2 типу припадає на хворих з ускладненнями.

Для дослідження цін на гіпоглікемізуючі ЛЗ були обрані ціни на 34 препарати з 53 гіпоглікемізуючих ЛЗ, які були постійно присутні в асортименті аптеки протягом 2020 року у м. Харків.

За результатами аналізу цін на препарати групи похідні сульфонілсечовини (рис. 1.) найбільше зростання цін виявлено на Діапірид табл. 4мг №30 – 36%, та Діапірид табл. 2мг №30 – 30% (МНН Глімепірид). Дещо менше зросли ціни на Манініл табл. 3,5 мг №120 (Глібенкламід), Глімакс табл. 2 мг №30 та Олтар табл. 2мг №30 (МНН Глімепірид) – на 11%-14%. Інші ЛЗ групи похідні сульфонілсечовини здорожчали на 9%-11%.

За результатами аналізу цін на препарати групи Бігуаніди (рис. 2.) найбільше зростання виявлено на Метамін SR табл. 500 мг №90, ТОВ «КУСУМ ФАРМ» м.Суми, Україна, Діаформін SR табл. 1000мг №60, Фармак, ПАТ, м.Київ, Україна, Сіофор-1000 табл. №30, Берлін-Хемі АГ Німеччина – від 12% до 19%. На інші препарати цієї групи ціни зросли на 1%-5%. Великий показник зростання ціни на Метамін 1000 мг табл. №90, ТОВ «КУСУМ ФАРМ» м.Суми, Україна на 49% вірогідно пов'язаний із високою ціною на нього в конкретній поставці ЛЗ.

Аналіз цін на препарати групи Бігуаніди в комбінованих ЛЗ показав, що найбільше зростання виявлено серед Бігуанідів+похідні сульфонілсечовини: Глюкованс табл. 500мг/5мг №30, Мерк Санте с.а.с., Франція для Нікомед




Рис. 1. Аналіз цін на ЛЗ гіпоглікемізуючої дії, група похідні сульфонілсечовини




Рис. 2. Аналіз цін на ЛЗ гіпоглікемізуючої дії, групи Бігуаніди (МНН Метформін)

Австрія ГмбХ – на 27%; ціни на Глібомет табл. п/о №40, Берлін-Хемі АГ Німеччина; Глюкованс табл. 500мг/2,5мг №30, Мерк Санте с.а.с., Франція для Нікомед Австрія ГмбХ, Австрія, Франція/Австрія; Амарил 500/2мг табл. №30, Хендок Інк., Республіка Корея зросли на 15% - 19%. В комбінаціях Метформіна з іншими МНН зростання склало 1%-2% з 01.01.2020 р.

Таким чином встановлено, що ціни на гіпоглікемізуючі ЛЗ суттєво зросли протягом 2020 року – до 30%, що негативно відбивається на доступності фармацевтичної допомоги хворим на ЦД 2 типу. Забезпечення хворих на ЦД 2 типу ліками за е-рецептом (безоплатно) зберігає актуальність.