

несвоєчасного виявлення неефективності та/або побічної дії, в тому числі пов'язаних з недостатнім інформуванням під час проведення фармацевтичної опіки, з іншого.

Висновки. Проведене дослідження вимагає опрацювання підходів до інформаційно-консультаційної допомоги в аптеці при відпуску рецептурних засобів антипсихотичної дії.

КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТРАНАЗАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРАВИЛ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ З МІЖНАРОДНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ

Головко К.Д.

Науковий керівник: Пропіснова В.В.

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
ekaterinagolovko77@gmail.com

Вступ. Інтраназальне введення – це неінвазивний шлях доставки ліків, який широко використовується для місцевого лікування захворювань верхніх дихальних шляхів (назофарингіт, риносинусит) і не тільки. Оскільки препарати можуть всмоктуватися в системний кровотік через слизову оболонку носа, цей шлях також можна використовувати при ряді гострих або хронічних станів, які потребують значного системного впливу. При застосуванні інтраназальних лікарських форм важливе значення має правильна техніка їх введення та навчання пацієнтів її проведення.

Мета дослідження. Удосконалення підходів до фармацевтичної опіки при застосуванні інтраназальних лікарських засобів.

Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети проведено пошук інформації стосовно переваг та недоліків інтраназальних лікарських форм, лікарських препаратів, представлених на світовому та українському фармацевтичному ринку, міжнародних та українських керівництв щодо застосування інтраназальних лікарських засобів в лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів та інших органів і систем; для виявлення практичних проблем раціонального застосування інтраназальних лікарських препаратів проведено опитування пацієнтів мережі аптек «Подорожник» (м. Одеса).

Результати дослідження. В результаті дослідження встановлено, що в Україні зареєстровано понад 205 лікарських препаратів, призначених для інтраназального застосування, серед яких присутні рецептурні засоби для лікування онкологічних, неврологічних, метаболічних захворювань тощо. Виявлено відмінності та особливості специфічної побічної дії, взаємодії з препаратами інших груп, способу введення, спеціальних застережень при застосуванні. При опитуванні пацієнтів мережі аптек «Подорожник» були визначені проблемні питання та ризики неефективності лікарських засобів, починаючи від нераціонального призначення до несвоєчасного виявлення неефективності та/або побічної дії, в тому числі пов'язаних з неправильним застосуванням інтраназальних лікарських форм.

Висновки. Проведене дослідження вимагає уточнення та доопрацювання підходів до фармацевтичної опіки, зокрема відповідних протоколів фармацевта.