



ІПКЄФ
НФДУ



Міністерство охорони здоров'я України
Національний фармацевтичний університет
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

Матеріали

*II Науково-практичної Internet-конференції
з міжнародною участю*

ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Харків, 22 травня 2025

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ВІТЧИЗНЯНИХ АПТЕЧОК МЕДИЧНИХ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Сагайдак-Нікітюк Р. В., Стібиш П. А.

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків
sagaydak@nuph.edu.ua

Вступ. У значній кількості дорожньо-транспортних пригод виникає необхідність термінового надання першої допомоги постраждалим. Відомо багато випадків, коли людина гинула через відсутність в автомобілі ліків чи медичних виробів, зокрема нітрогліцерину, джгута кровоспинного, бинтів тощо.

У більшості випадків першими на місце аварії прибувають представники дорожньої поліції, одним з завдань яких є забезпечення безпеки дорожнього руху на вулицях міст і трасах міжнародного та національного значення, організація контролю за дотриманням законодавчих актів стосовно дорожнього руху.

Мета дослідження – дослідження складу вітчизняних аптечок медичних патрульної поліції.

Методи дослідження: методи аналізу, синтезу, логічний, узагальнення, контент-аналіз.

Результати дослідження. В Україні також існує ще чотири типи аптечки медичної для поліцейських – тип-1 (АМП1), тип-2 (АМП2), тип-3 (АМП3), тип-4 (АМП4) (табл. 1).

Таблиця 1

Склад аптечок медичних патрульної поліції України

Назва аптечки медичної	Склад
АМП-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Джгут кровоспинний 2. Перев'язувальний пакет з кровоспинною серветкою або пов'язка першої допомоги стерильна 3. Кровоспинний засіб Z-складений або бинт гемо статичний QuikClotCombat Gauze®Z-складений, стерильний або засіб перев'язувальний гемостатичний стерильний «Кровстоп» 4. Рукавички нітрилові 5. Інструкція з використання 6. Футляр або сумка, або термопакет
АМП-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Джгут кровоспинний 2. Перев'язувальний пакет з кровоспинною серветкою або пов'язка першої допомоги стерильна 3. Кровоспинний засіб Z-складений або бинт гемостатичний QuikClotCombat Gauze®Z-складений, стерильний або засіб перев'язувальний гемостатичний стерильний «Кровстоп» 4. Налбуфін-фармакс, Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 або по 2 мл у попередньо заповнених шприцах у комплекті з голками № 1, № 5 у блістері у пачці; по 1 або по 2 мл в ампулах № 5x1, № 5x2 у пачці, або НАЛБУК розчин для ін'єкцій 10мг/мл по 1 мл у попередньо заповнених шприцах з голкою №1 вкладеному у тубус з захисним ковпачком з контролем розкриття 5. Рукавички нітрилові 6. Інструкція з використання

	7. Футляр або сумка, або термопакет
АПМ-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Джгут кровоспинний 2. Перев'язувальний пакет (бандаж 10 або 15 см) з кровоспинною серветкою або пов'язка (бандаж) першої допомоги стерильна 3. Кровоспинний засіб Z-складений або бинт гемостатичний, стерильний або засіб перев'язувальний гемостатичний стерильний «Кровстоп» 4. Армований скотч 5. Рукавички нітрилові 6. Назофаренгіальний повітровід 7. Інструкція з використання 8. Футляр, або сумка, або термопакет
АПМ-4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Джгут кровоспинний 2. Перев'язувальний пакет з кровоспинною серветкою або пов'язка першої допомоги стерильна 3. Кровоспинний засіб Z-складений або бинт гемостатичний, стерильний або засіб перев'язувальний гемостатичний стерильний «Кровстоп» 4. Кровоспинний компресійний бинт 5. Тактичний медичні ножиці 6. Армований скотч 7. Рукавички нітрилові 8. Назофаренгіальний повітровід 9. Інструкція з використання 10. Футляр або сумка, або термопакет

Як видно з наведеного складу, відмінною рисою аптечки медички типу-2 є наявність знеболювальних лікарських засобів, які за кодом АТХ належать до групи N02A F02 «Анальгетики. Опіоїди. Похідні морфіану» та застосовуються при больовому синдромі сильної та середньої інтенсивності. Їм властива швидка знеболювальна дія. Але недоліками є певні протипоказання (підвищена чутливість до налбуфіну гідрохлориду або будь-якого з компонентів, що входять до складу лікарського засобу), неможливість застосування при пригніченні дихання або вираженому пригніченні центральної нервової системи, підвищеному внутрішньочерепному тиску, травмі голови, гострому алкогольному отруєнні тощо. Також ці препарати не рекомендуються для застосування без проведення діагностики. Препарат сумісний з 0,9 % розчином натрію хлориду, 5 % розчином глюкози і розчином Хартмана, які постійно застосовуються при наданні медичної допомоги постраждалим. При цьому анальгетики належать до рецептурних, що ускладнює укомплектування ними аптечок. Аптечки типу-3 і типу-4 укомплектовані назофаренгіальним повітроводом (призначений для штучної вентиляції) та армованим скотчем. Перевагою аптечки медичної типу-4, а відповідно і недоліками інших аптечок (тип 1, 2, 3) є наявність тактичних медичних ножиць.

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що аптечки медичні для поліцейських мають укомплектовуватися за принципом відсутності лікарських засобів, аптечки медичні укомплектовані лише медичними виробами.