

ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРТОСТІ СХЕМ ХІМІОТЕРАПІЇ НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІВ

Фурса Л.І.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Онкологічні хворі в багатьох країнах світу лікуються за державні чи страхові кошти, якщо в країні існує система соціального страхування, що дозволяє пацієнту у випадку захворювання лікуватись за рахунок страхового фонду. В Україні, враховуючи те, що державного фінансування бракує, пацієнти здебільшого лікуються за власні кошти. Лікарські засоби (ЛЗ), які застосовуються у хіміотерапії (ХТ) недрібноклітинного раку легенів (НДКРЛ), є надзвичайно високовартісними. В якості джерела цін були використані дані бази «Моріон» щодо закупівельних цін на ЛЗ для лікування НДКРЛ. На першому етапі економічного дослідження вартості проведення ХТ нами була розрахована (станом на 01.09.2013 р.) та проаналізована вартість схем ХТ основного переліку (4 схеми ХТ), затверджених МОЗ України від 17.09.2007 р. № 554. Встановлено, що при лікуванні хворих на НДКРЛ найменша вартість серед основних схем ХТ є схема з застосуванням ЛЗ Циклофосфамід ($400 \text{ мг/м}^2 - 1 \text{ день}$) + Доксорубіцин ($40 \text{ мг/м}^2 - 1 \text{ день}$) + Цисплатин ($40 \text{ мг/м}^2 - 1 \text{ день}$) (схема 1), а найбільша вартість спостерігалась при застосуванні ЛЗІ фосфамід ($1500 \text{ мг/м}^2 - 1, 3, 5 \text{ дні}$) + Етопозид ($100 \text{ мг/м}^2 - 1, 3, 5 \text{ дні}$) + Карбоплатин ($350 \text{ мг/м}^2 - 1 \text{ день}$) (схема 2). Так вартість курсу ХТ схеми 1.1 становила 3720,82 грн. (465,51 дол. США), а схеми 1.4. мала значення 24162,34 грн. (3022,94 дол. США). Для проведення порівняльної вартості схем ХТ хворих на НДКРЛ нами була розрахована вартість зазначених схем ХТ станом на 13.04.2014 р. Встановлено, що вартість схеми 1.1 становила 6260,56 грн., а схеми 1.4. мала значення 40655,00 грн. Отже, можна констатувати, що вартість ХТ з 2013 р. по 2014 р збільшилась у середньому на 57%. Це пояснюється девальвацією гривні та введенням податку на додану вартість (ПДВ) на ЛЗ у розмірі 7%. Підвищення вартості ЛЗ, які використовуються у схемах ХТ на НДКРЛ, може призвести до додаткових фінансових витрат при лікуванні раку легенів, що при відсутності медичного страхування та системи реімбурсації в Україні буде мати негативні наслідки для онкологічних хворих при високому рівні захворюваності на НДКРЛ.