

ISSN 1561-6886

Научно-теоретический и практический журнал

# СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

**№ 34 (173) 2013**

*Серия:*

*Экономические науки*

**Толочко В.М.**  
*Профессор, доктор фарм. наук,  
зав. каф. управления и экономики фармации*  
**Вакуленко Д.В.**  
*соискатель каф. управления и экономики фармации,  
Национальный фармацевтический университет, Украина, г. Харьков*

## **ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИСУТСТВИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ**

### **I. Введение**

В настоящее время сохраняется интерес к гомеопатии. Благодаря сформулированной немецким ученым, профессором Лейпцигского Университета Самуилом Ганеманом концепции, гомеопатия как терапевтическая система, получила распространение по всему миру на рубеже XVIII-XIX веков. В течение более 200 лет своего существования, гомеопатия испытывала как взлеты так и падения. На сегодняшний день гомеопатия переживает период возрождения, развития и распространения, благодаря особенностям ее терапии, основанной на принципе «Подобное лечится подобным» (*Similia similibus curantur*) с применением малых доз лекарственного средства (ЛС), способствующих восстановлению саморегуляции организма [13, 19].

Гомеопатия как метод терапии сверхмалыми дозами ЛС имеет ряд несомненных преимуществ:

- выраженный профилактический и терапевтический эффект;
- действие на уровне всего организма;
- наличие четких принципов и правил применения;
- отсутствие токсических свойств, и соответственно, побочных эффектов и осложнений, которые возникают при лекарственной терапии;
- отсутствие индивидуальной непереносимости и привыкания.

В отличие от аллопатии, которая обращает внимание на характер развития заболевания, особенности его патогенеза, гомеопатия рассматривает конституциональные признаки и реакцию больного человека. Гомеопатия одно из первых медицинских направлений, в котором практически применяется принцип целостности организма. Поэтому процесс лечения представляет собой как бы вытеснение болезни из организма за счет активации процессов саморегуляции. Исходя из этого, гомеопатическое лечение заключается не в прямом действии на этиологические факторы и патогенез заболевания, а в воздействии на совокупность качеств больного, которые определяют индивидуальность его организма [14].

Так, например, в Германии около половины врачей используют в своей практике метод гомеопатии и 2/3 населения лечатся гомеопатическими ЛС. В Австрии почти половина населения применяет гомеопатические препараты, в Италии – каждый четвертый житель страны, в Бельгии, по данным агентства IPSOS – порядка 40% населения. В Испании, согласно Netquest – 45% населения используют гомеопатические ЛС. Во Франции гомеопатические ЛС применяют 56% населения. В Великобритании около 40% врачей-терапевтов готовы рекомендовать своим пациентам гомеопатические ЛС, таким образом, их используют примерно 10% британцев. В Швейцарии около 50% населения используют альтернативную медицину и доверяют ей. Наряду с развитыми странами Северной Америки и Европы, гомеопатия достаточно широко применяется в Индии, Мексике, странах Южной Америки, Восточной Европы и бывшего СНГ [18].

В России гомеопатия не получила столь широкого распространения, как в европейских странах. Однако, по данным ФГУ «Научного центра экспертизы средств медицинского применения» Росздравнадзора, в 2010 г. в Госреестре ЛС присутствовали 2323 гомеопатических препарата, из них 1211 гомеопатических субстанций и 1612 гомеопатических препаратов [17].

В Украине гомеопатия также имеет давнюю историю. Практиковать её начали в 30-х годах XIX века. Первая гомеопатическая аптека была открыта в Киеве в 1835 году. Образовывались общества последователей гомеопатии: в декабре 1889 года – в Киеве, в апреле 1890 года – в Одесе, в июле 1891 года – в Чернигове, в октябре того же года в Харькове. Общества существовали так же в Полтаве и Каменец-Подольском. Все общества с момента образования вели работу по организации гомеопатических лечебных учреждений, а через некоторое время – и гомеопатических стационаров.

Правовая база для применения гомеопатии в Украине определена приказом МЗ УССР № 165 от 03.08.89 г. «О развитии гомеопатического метода в медицинской практике и улучшение организации обеспечения населения гомеопатическими средствами» и МЗ Украины № 152 от 18.08.95 г. «Об утверждении порядка выдачи разрешения на использование гомеопатических лекарственных средств» [8, 9].

Таким образом, сегодня гомеопатический метод лечения во всем мире стал вариантом выбора для профилактики (10,9%) и лечения острых (21,8%) и хронических болезней (67,3%).

## II. Постановка задачи

Указанное выше предопределило тематику наших исследований по изучению присутствия гомеопатических препаратов (ГП) на фармацевтическом рынке Украины. Традиционно в Украине ГП изготавливались в гомеопатических аптеках или отделах обычных аптек [5, 6, 16]. В последние годы активно развивается промышленное производство ГП как за рубежом, так и в Украине. Поэтому главная цель нашего исследования заключается в определении возможного его влияния на аптечное приготовление ГП, и как следствие, на целесообразность развития сети гомеопатических аптек (отделов).

Ранее проведенные исследования касались обоснования функций и задач гомеопатических аптек (отделов), определения дифференцированных нормативов развития их сети, разработки методических подходов к проектированию и размещению, научного обоснования пути совершенствования организации труда специалистов гомеопатических аптек, методики его нормирования, однако следует отметить, что это было более чем 20 лет тому назад [1, 4, 12]. Вместе с тем, организация аптечного изготовления ГП комплексно не изучалась в зависимости от присутствия на фармацевтическом рынке ГП в виде готовых лекарственных форм промышленного производства.

При проведении исследований использованы следующие научные методы: логический, исторический, графический, методы сравнения, аналитико-дискрепантный, статистические (математико-статистический, экономико-статистический). Результаты обрабатывались с использованием современных компьютерных технологий [2, 3].

### III. Результаты

Первоначально нами изучено происхождение присутствующих ГП на фармацевтическом рынке Украины. Установлено, что 89,4% из них поступают от зарубежных производителей. Соответственно, удельный вес ГП отечественного производства составляет лишь 10,6%. Производятся они, в основном, на двух предприятиях – «Біолік» и «Національна гомеопатична спілка» (НГС) (23 наименования). Остальные 194 наименования ГП поступают из 8 стран (рис. 1).

Из рис. 1. видно, что по номенклатуре ГП доминируют фирмы Германии (60,4%), далее следует фирма из Австралии (9,2%) и фирмы Российской Федерации (7,4%). Более наглядно соотношение номенклатуры присутствующих на фармацевтическом рынке Украины ГП представлено на рис. 2.





Рис. 1. Фирмы-производители гомеопатических препаратов, присутствующих на фармацевтическом рынке Украины.



**Рис. 2. Присутствие гомеопатических препаратов на фармацевтическом рынке Украины в соотношении «страна-производитель – номенклатура».**

Далее проанализировано в каких лекарственных формах ГП присутствуют на отечественном фармацевтическом рынке. Установлено, что таких лекарственных форм 10, а именно: таблетки, капли, растворы для инъекций, гранулы, мази, гели, сиропы, спреи, суппозитории, кремы (табл. 1).


**Таблица 1. Гомеопатические препараты на фармацевтическом рынке Украины по лекарственным формам**

№ п/п	Название фирм-производителей	Лекарственные формы									
		Ге-ли	Гра-ну-лы	Ка-пли	Кре-мы	Ма-зи	Р-ры для ин.	Си-ро-пы	Спр-ей	Суп-по-зи-то-рии	Таб-лет-ки
1	Хеель (Германия)	1		17		2	30		1	3	13
2	Бионорика (Германия)			6				2			8
3	ДХУ (Германия)	1	1		1	2	4				21
4	Мехель Шпенглерсан								1		



Поскольку использование ГП ориентировано на самостоятельный прием пациентами, нами проведена классификация их по системе АТС (Anatomical Therapeutic Chemical classification system). Установлено, что преобладают ГП группы R – средства, действующие на респираторную систему (46 наименований), группы А – средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм (41 наименование) и группы G – средства, влияющие на мочеполовую систему (34 наименования). Общие результаты распределения ГП по классификационной системе представлены на рис. 4.

Из рис.4. видно, что ГП на фармацевтическом рынке Украины представлены достаточно широко – 11 группами из имеющихся 14 данной классификационной системы.



**Рис. 4. Распределение присутствующих на фармацевтическом рынке Украины гомеопатических препаратов по группам классификационной системы АТС.**

Исследования показали, что вызывают интерес ценовые показатели ГП. Цены на них колеблются от 131,3 до 1,5 условных единиц и превышают таковые на аналогичные ГП аптечного изготовления. Этот фактор, а также низкий удельный вес ГП отечественного производства, требуют проведения научных исследований по созданию новых отечественных ГП. Такие исследования проводятся, в том числе учеными Национального фармацевтического университета [7, 10, 11, 15]. Важно отметить, что технологические исследования предусматривают разработку блок – схем процесса производства ГП как в промышленных условиях, так и в аптеках.

Таким образом, изучение присутствия ГП на фармацевтическом рынке Украины свидетельствует о необходимости расширения их номенклатуры, как за

счет промышленного производства, так и аптечного изготовления. Важно заметить, что присутствие на рынке ГП не может оказывать существенного влияния на их аптечное изготовление. Наоборот, в научных исследованиях специально выделяется данное направление.

#### IV. Выводы

1. Гомеопатия продолжает развиваться и имеет широкое распространение благодаря особенностям терапии. Поэтому существует потребность в расширении номенклатуры ГП. Особое внимание следует уделять созданию ГП отечественного производства как промышленного, так и аптечного изготовления. Об этом свидетельствуют результаты проведенных исследований присутствия ГП промышленного изготовления на фармацевтическом рынке Украины в настоящее время. Установлено, что их присутствие не может влиять на аптечное их изготовление, то есть на производственную деятельность гомеопатических аптек (отделов). Об этом свидетельствует низкий показатель номенклатуры ГП отечественного производства, который необходимо увеличивать.

2. Результаты проведенных исследований позволяют выделить несколько перспективных научных направлений. Среди них целесообразно рассматривать изучение организации аптечного изготовления ЛП (трудозатраты, экономические и технологические затраты, штатное обеспечение, организацию рабочих мест, материально-техническое обеспечение и др.). Собственно, данное направление и будет предопределять наши последующие исследования.

Актуальным научным направлением является создание новых ГП отечественного промышленного производства и аптечного изготовления по всем 10 исследованным лекарственным формам.

Важным научным направлением можно рассматривать теоретическое обоснование организационных аспектов развития гомеопатии путем расширения сети гомеопатических аптек (отделов), а также законодательного сопровождения их деятельности.

#### Литература

1. Абдуллаев Д.Н. Обоснование совершенствования организации трудового процесса работников гомеопатических аптек : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / Д. Н. Абдуллаев. – М. : Б. и., 1992. – 17 с.
2. Герасименко С.С. Статистика : Підр. / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єрина та ін.; за наук. ред. докт. економ. наук. С.С. Герасименка – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000 – 467 с.
3. Грошовий Т.А. Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації : підр. / Т.А. Грошовий, В.П. Марценюк, Л.І. Кучеренко, Л.В. Вронська, С.М. Гурєєва. – Тернопіль : ТДМУ, 2008. – 368 с.



4. Должникова О. Н. Совершенствование лекарственного обеспечения населения через гомеопатические аптеки : дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / О. Н. Должникова. – Х. : Б. и., 1992. – 24 с.
5. Листопад А. Гомеопатические препараты на фармацевтическом рынке Украины / А. Листопад // Провизор. – 2000. – №4. – С. 12-15.
6. Мнушко З.Н. Гомеопатические лекарственные средства глазами потребителей / З. Н. Мнушко и И.А. Грекова // Провизор. – 2000 – N.4. – С.16-19
7. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com/content/razrabotka-sostava-i-tehnologii-gomeopaticeskikh-lekarstvennykh-form-berberisa#ixzz2dlhYq3J9>
8. Приказ МЗ Украины № 152 от 18.08.95 г. «Об утверждении порядка выдачи разрешения на использование гомеопатических лекарственных средств». Электронный доступ : [http://www.naturoprof.ru/normativnye\\_dokumenty/podzakonnye\\_akti/prikazy/?p=1](http://www.naturoprof.ru/normativnye_dokumenty/podzakonnye_akti/prikazy/?p=1)
9. Приказ МЗ УССР № 165 от 03.08.89 г. «О развитии гомеопатического метода в медицинской практике и улучшение организации обеспечения населения гомеопатическими средствами» Электронный доступ : [http://www.naturoprof.ru/normativnye\\_dokumenty/podzakonnye\\_akti/prikazy/prikaz1989\\_165/](http://www.naturoprof.ru/normativnye_dokumenty/podzakonnye_akti/prikazy/prikaz1989_165/)
10. Сергеева, О.Ю. Проблемы внедрения надлежащей производственной практики гомеопатических лекарственных средств /О. Ю. Сергеева, С. В. Жиленко// Провизор, 2001 . – №13. – С. 11-14.
11. Сергеева О.Ю. Створення та дослідження гомеопатичного комплексного засобу протиалергійної дії у формі гранул: автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / О.Ю. Сергеева. – Х. : Б.у., 2009. – 22 с.
12. Суботнікова Н.В. Дослідження по удосконаленню матеріально-технічного забезпечення гомеопатичних аптек : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Н. В. Суботнікова. – Х. : Б. в. , 1994. – 24 с.
13. Тихонов А. И. Основы гомеопатической фармации : учеб. для фармацевт. вузов / А. И. Тихонов [и др.] ; под ред. А. И. Тихонова ; НФАУ. – Х. : НФАУ ; Золотые страницы, 2002. – 576 с.
14. Тихонов О.І. Проблеми та перспективи розвитку гомеопатичного методу лікування / О.І. Тихонов, Н.А.Чорна, Т.В. Жукова // Вісник фармації. – № 4. – 2006. – С. 32-35.
15. Тихонов О.І. Теоретичні аспекти розробки проекту методичних рекомендацій «Вимоги до виготовлення нестерильних гомеопатичних лікарських засобів в умовах аптек» / О.І. Тихонов, С.О. Тихонова, О.О. Гайдукова, Г.Б. Юр'єва, В.П. Черненко // Вісник фармації. – № 1 (61). – 2010. – С. 3-6.
16. Тихонова С. А. Комплексные гомеопатические препараты : Справ. пособие / С. А. Тихонова, А. Ф. Пиминов, А. И. Тихонов, А. И. Квитчатая, О. Ю. Сергеева, Кол. авт. НФАУ – Х. : НФАУ ; Оригинал , 2006. – 319 с.

17. Широкова Ирина. Современный этап развития российского гомеопатического рынка / И. Широкова // Ремедиум. – 2012. – № 6. – С. 26-32.
18. <http://kfs-korrektor.ru/goodstat/list-40.html>
19. [http://www.pharminindex.ru/practic/1\\_homeo.html](http://www.pharminindex.ru/practic/1_homeo.html)

**Ключевые слова:** фармация, гомеопатия, гомеопатические препараты, фармацевтический рынок, лекарственные формы.

#### **Аннотация**

Проведены исследования по изучению присутствия на фармацевтическом рынке Украины ГП. Установлено, что 89,4 % ГП поступают от зарубежных производителей и лишь 10,6% ГП – от отечественных. Среди них преобладают лекарственные формы – таблетки (33,6%), капли (28,6%) растворы для инъекций (18,0%). По классификационной системе АТС преобладают ГП группы R (46 наименований), А (41 наименование), G (34 наименования). Установлено, что присутствие на фармацевтическом рынке ГП промышленного изготовления не имеет прямого влияния на аптечное их изготовление и не полностью решает проблему обеспечения населения. Поэтому одним из направлений дальнейших исследований целесообразно рассматривать организацию их аптечного изготовления по рецептам врачей-гомеопатов.